



SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB

GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNKA

Poverená organizácia DÚ

OBEŽNÍK PARA RLČ - SNA Č. 1/2026

1. Úprava – doplnenie Smernice V-PARA-1

- aktualizovaný bol článok 2.1. Zdravotné požiadavky
- doplnený článok 2.3.2.2 o písmeno c) oprávnenie na zoskoky so záznamovou technikou
- doplnený článok 2.6.8. kvalifikácia „Inštruktor WS“
- doplnený článok 2.6.7. kvalifikácia „Technik padákov“
- doplnený článok 5.4.7.5. vybavenie pri zoskokoch Wingsuit

Smernica V-PARA-1 je v prílohe č. 1 tohto obežníka

2. Úprava – doplnenie Smernice V-PARA-2

- Doplnené znenie Úlohy č. 5 v Hlave IV. „Zoskok so záznamovou technikou“
- Upravená „Osnova výcviku pre vykonávanie zoskokov v kombinézach wingsuit (FFC)“ str. 6-1

Smernica V-PARA-2 je v prílohe č. 2 tohto obežníka

3. Postup na uvoľnenie do prevádzky postraj a obal padáka ICON od Aerodyne

V súvislosti s bezpečnostným obežníkom 1/2026 ktorým bola pozastavená prevádzka padákov techniky ICON od výrobcu Aerodyne, Register PPBT SNA určuje podmienky na postupné uvoľnenie predmetnej padákov techniky do prevádzky.

Na obalovom dielci záložného padáka musí byť vykonaná úprava – prešitie umiestnenia sekacieho zariadenia AAD v zmysle postupu určenom výrobcu Aertodyne. https://www.flyaerodyne.com/e_files/content/pdf/TB-250122 – AAD Cutter placement 112022.pdf

Na padáku musí byť vykonaná kontrola obalového dielca záložného padáka a overená funkčnosť otvorenia záložného padáka pomocou ručného uvoľňovača.

Na vykonanie uvedenej kontroly poverujem menovaných baličov záložných padákov:

Peter Kalavský, č. oprávnenie **B-15**, kontakt: kalavskyp@gmail.com

Jozef Ščerbák, č. oprávnenia **B-21**, kontakt: pjppj1000@gmail.com

4. Zoznam držiteľov parašutistických inštruktorských a odborných kvalifikácií

Zoznam tvorí prílohu č. 3 tohto obežníka

Obežník PARA RLČ-SNA 1/2026 nadobúda platnosť dňom 01.05.2026.

V Žiline dňa 28. apríla 2026

Miroslav Gábor
hl. inšpektor parašutizmu SNA